

Sikkerhedsdatablad

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PRODUKTIDENTIFIKATOR

PMG Vævkæber 2730 15L

PR-NUMMER

Ikke anmeldelsespligtig

PRODUCENT I EU/EEA, LEVERANDØR TILL EU/EEA

SCANDIPAINT GmbH & Co KG

Kieler Strasse 131, 22767 Hamburg, Germany

info@scandipaint.com

http://www.scandipaint.com

Tel +49 (0)40-8541436-0

Fax +49 (0)40-8541436-29

NØDTELEFON

+49 (0)40-8541436-0, kl 08.00-16.30

2. FAREIDENTIFIKATION

2.1. KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

DSD-klassificering:

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

Væsentligste skadevirkninger:

Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter reglerne for klassificering og mærkning af stoffer og blandinger.

2.2. MÆRKNINGSELEMENTER

Anden mærkning: Ingen.

VOC: VOC EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 0 g/l VOC.

Kode-nummer: 00-1 (1993)(1993)

2.3. ANDRE FARER

-

3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Kemisk karakteristisk (tilberedning)

BESKRIVELSE: wässrige Kunststoffdisp.-Grundierung

Farlige indholdsstoffer:

EF-NUMMER:

BETEGNELSE FOR FARLIGE STOFFER:

FARESYMBOL(ER): VÆGT %

CAS-NR.:

R-SÆTNINGER:

BEMÆRKNING:

EU-IDENTIFIKATIONSNUMMER

REACH-NR.:

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer

YDERLIGERE OPLYSNINGER

R-gruppernes direkte tekst se under afsnit 16.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING

Søg frisk luft. Hold den tilskadedekomne under opsyn. Søg læge ved vedvarende ubehag.

INDTAGELSE

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

HUD

Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Kieler Strasse 131, DE-22 769 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65

TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com

ÜBERARBEITET AM 10 June 2013 3:19 PM DRUCKDATUM 10/06/13 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ØJNE

Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

ØVRIGE OPLYSNINGER

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE

4.3. ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKkelig LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER NØDVENDIG

5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1. SLUKNINGSMIDLER

Egnede slukningsmidler Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.
Uegnede slukningsmidler Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

5.2. SÆRLIGE FARER I FORBINDELSE MED STOFFET ELLER BLANDINGEN

Ved brand dannes farlige røggasser.

5.3. ANVISNINGER FOR BRANDMANDSKAB

Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, PERSONLIGE VÆRNEMIDLER OG NØDPROCEDURER

For ikke-indsatspersonel: Sørg for god udluftning.
For indsatspersonel:

6.2. MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

6.3. METODER OG Udstyr TIL INDDÆMNING OG OPRENSNING

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.

6.4. HENVISNING TIL ANDRE PUNKTER

Se punkt 8 for værnemiddeltpe. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1. FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING

Undgå kontakt med hud og øjne. Se tillige punkt 8. Se punkt 8 for information om personlige værnemidler. Produktet bør anvendes under velventilerede forhold.

7.2. BETINGELSER FOR SIKKER OPBEVARING, HERUNDER EVENTUEL UFORENELIGHED

Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Opbevares frostfrit. Skal opbevares tørt.

7.3. SÆRLIGE ANVENDELSER

8. EKSPONERINGSKONTROL/ PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1. KONTROLPARAMETRE

RETSGRUNDLAG:

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

8.2. EKSPONERINGSKONTROL

EGNEDE FORANSTALTNINGER TIL EKSPONERINGSKONTROL:

Brug værnemidler som angivet nedenfor.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER, BESKYTTELSE AF ØJNE/ANSIGT:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Personlige værnemidler, Brug handsker af polyethylen.

BESKYTTELSE AF HUD:

Personlige værnemidler,

SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Kieler Strasse 131, DE-22 769 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 10 June 2013 3:19 PM DRUCKDATUM 10/06/13 SEITEN 2 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ÅNDEDRÆTSVÆRN:

Ikke påkrævet.

FORANSTALTNINGER TIL BEGRÆNSNING AF EKSPONERING AF MILJØET:

Det skal sikres

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. OPLYSNINGER OM GRUNDLÆGGENDE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform:	Pasta - cremet
Farve:	Hvid
Lugt:	Svag
Lugtærskel:	Ingen data
pH (brugsopløsning):	Ingen data
pH (koncentrat):	7-8
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	Ingen data
Flammepunkt:	Ingen data
Fordampningshastighed:	Ingen data
Antændelighed (fast stof, luftart):	Ingen data
Øvre/nedre antændelsesgrænser:	Ingen data
Øvre/nedre eksplosionsgrænser:	Ingen data
Damptryk:	Ingen data
Dampmassefylde:	Ingen data
Relativ massefylde:	1 g/cm ³
Opløselighed:	Ingen data
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:	Ingen data
Selvantændelsestemperatur:	Ingen data
Dekomponeringstemperatur:	Ingen data
Viskositet:	Ingen data
Eksplosive egenskaber:	Ingen data
Oxiderende egenskaber:	Ingen data

9.2. ANDRE OPLYSNINGER

Tørstofindhold (vægt%): 11-30%

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. REAKTIVITET

Produktet er stabilt ved de anbefalede opbevarings- og håndteringsbetingelser.

10.2. KEMISK STABILITET

Produktet er stabilt ved de anbefalede opbevarings- og håndteringsbetingelser.

10.3. RISIKO FOR FARLIGE REAKTIONER

Produktet er stabilt ved de anbefalede opbevarings- og håndteringsbetingelser.

10.4. FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS

Undgå lave temperaturer

10.5. MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS

Ingen kendte.

10.6. FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Kieler Strasse 131, DE-22 769 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 10 June 2013 3:19 PM DRUCKDATUM 10/06/13 SEITEN 3 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG

11.1. OPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER

Akut toksicitet - oral: Testdata foreligger ikke.

Akut toksicitet - dermal:

Akut toksicitet - indånding: Testdata foreligger ikke.

Hudætsning/-irritation: Testdata foreligger ikke.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kan irritere øjnene.

Sensibilisering: Vandige produkter indeholder konserveringsmidler, som kan medføre allergiske reaktioner hos sensibiliserede personer.

Mutagenicitet:

Kræftfremkaldende egenskaber:

Reproduktionstoksicitet:

Toksicitet ved en enkelt

eksponering:

Toksicitet ved gentagen eller

langvarig eksponering:

Aspirationsfare:

Andre toksikologiske virkninger:

12. MILJØOPLYSNINGER

12.1. TOKSICITET

Testdata foreligger ikke.

12.2. PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED

Testdata foreligger ikke.

12.3. BIOAKKUMULERINGS-POTENTIALIA

Testdata foreligger ikke.

12.4. MOBILITET I JORD

Testdata foreligger ikke.

12.5. RESULTATER AF PBT- OG VPVB-VURDERING

12.6. ANDRE NEGATIVE VIRKNINGER

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1. METODER TIL AFFALDSBEHANDLING

Spild og rester afleveres til den kommunale opsamlingsplads eller til Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe: H; Affaldsfraktion: 03.22 EAK-kode: 08 04 10

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

ADR/RID

14.1. UN-NUMMER

-

14.2. UN-FORSENDELSSESBETEGNELSE (UN PROPER SHIPPING NAME)

-

14.3. TRANSPORTFAREKLASSE(R)

-

14.4. EMBALLAGEGRUPPER

-

Farenummer -

Tunnelrestriktionskode: -

14.5. MILJØFARER

-

ADN

14.1. UN-NUMMER

-

14.2. UN-FORSENDELSSESBETEGNELSE (UN proper shipping name)

-

SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Kieler Strasse 131, DE-22 769 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65

TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com

ÜBERARBEITET AM 10 June 2013 3:19 PM DRUCKDATUM 10/06/13 SEITEN 4 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG

14.3. TRANSPORTFAREKLASSE(R)

-

14.4. EMBALLAGEGRUPPER

-

14.5. MILJØFARER

-

Miljøfare i tankskibe: -
IMDG

14.1. UN-NUMMER

-

14.2. UN-FORSENDELSSESBETEGNELSE (UN PROPER SHIPPING NAME)

-

14.3. TRANSPORTFAREKLASSE(R)

-

14.4. EMBALLAGEGRUPPER

-

14.5. MILJØFARER

IMDG Code segregation group: -

ICAO/IATA

14.1. UN-NUMMER

-

14.2. UN-FORSENDELSSESBETEGNELSE (UN PROPER SHIPPING NAME)

-

14.3. TRANSPORTFAREKLASSE(R)

-

14.4. EMBALLAGEGRUPPER

-

14.6. SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR BRUGEREN

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1. SÆRLIGE BESTEMMELSER/SÆRLIG LOVGIVNING FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN MED HENSYN TIL SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ

Særlige bestemmelser: Ingen.

15.2. KEMIKALIESIKKERHEDSVURDERING

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. ANDRE OPLYSNINGER

DER ER FORETAGET ÆNDRINGER I

FØLGENDE PUNKTER:

-

R-SÆTNINGER: INGEN R-SÆTNINGER.

H-SÆTNINGER: INGEN H-SÆTNINGER.

UDDANNELSE: