



Laat de
regen
maar
komen!



Sigma Siloxan Matt. Een unieke
combinatie van twee technologieën.



Uw resultaat telt. Sigma.

Sigma Siloxan Matt. Laat de regen maar komen!

De gevelverf die snel regenbestendig is.

Wisselvallig weer? Uw buitenschilderwerk is een stuk beter in te plannen dankzij Sigma Siloxan Matt met Quick Rain Resistance Technology.

Daarnaast heeft Sigma Siloxan Matt de Light & Easy Technology, waardoor het tot 30% lichter is dan een klassieke siloxaan gevelverf.


Sigma Siloxan Matt. Een unieke combinatie van twee technologieën.

Het tillen van zware emmers en het uitvoeren van herhalende bewegingen tijdens het schilderen kan leiden tot langdurige blessures. De nieuwe Sigma Siloxan matt met Light & Easy-technologie is tot **30% lichter** dan een klassieke siloxaan gevelverf. De verf is nu **makkelijker op te tillen, te dragen en aan te brengen**.

Met dezelfde hoeveelheid verf is de rol lichter en is de verf met meer gemak aan te brengen.

Dankzij Sigma Siloxan Matt met Quick Rain Resistance Technology is uw buitenschilderwerk een stuk beter in te plannen. De unieke bindmiddel deeltjes komen veel sneller samen dan bij een reguliere gevelverf. Hierdoor is de gevelverf al vanaf 20 minuten* regenbestendig.

* bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid



Quick Rain Resistance Technology

Reguliere gevelverf



Sigma Siloxan Matt





KENMERKEN SIGMA SILOXAN MATT

- Mineraal effect
- Uitstekend regendicht en hoog waterdampdoorlatend
- Uitstekend kleurbehoud
- Minder fysieke belasting en optimaal verwerkingsgemak dankzij Light & Easy
- Tot 30% lichter dan een klassieke siloxaan verf
- Regenbestendig na 20 min. (bij 23°C) dankzij Quick Rain Resistance Technology

SIGMA SILOXAN MATT

Omschrijving	Optimaal verwerkbare en snel regenbestendige watergedragen matte siliconenhars-emulsie gevelverf met Light & Easy en Quick Rain Resistance Technology.
Gebruiksdoel	Het afwerken van gevels van oude en representatieve bouwwerken, woningen en industriële gebouwen waar een hoge waterdampdoorlaatbaarheid is gewenst. In het bijzonder geschikt voor gevels van gebouwen die onder monumentenzorg vallen. Toepasbaar op minerale ondergronden, zoals baksteen, kalkzandsteen en cementgebonden pleisters. Onderhoud van bestaande afwerkingssystemen op basis van silicaat en kunstharsdispersie. Geschikt als eindlaag op buitengevel-isolatiesystemen.
Rendement	5-7 m ² /liter (afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond)
Kleur	Wit en kleuren volgens de Sigma Façade Siloxan Collection en PPG Voice of Color Façade kleurenwaaier. Op buitengevel-isolatiesystemen kleuren toepassen met een reflectiewaarde van 20% of hoger. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Technical Support Services: 011/27 87 32
Glans	Mineraal mat
Droogtijden	<ul style="list-style-type: none">• Regenbestendig na: ca. 20 minuten• Kleefvrij na: ca. 20 minuten• Overschilderbaar na: ca. 5 uur <small>* Bepaald bij 23°C en 50% R.V. Bij lagere temperaturen duurt het langer voordat de verflaag regenbestendig is</small>
Verwerkingscondities	<ul style="list-style-type: none">• Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 2°C en 35°C• Relatieve luchtvochtigheid maximaal 90%• De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen

Sigma staat waar u voor staat. Dat kan een prachtig afgerond project zijn, kostenefficiënt onderhoud, esthetisch én functioneel kleuradvies, maar evengoed een strak gelakte voordeur. Dus luisteren en leren we, en werken we dagelijks aan producten en diensten die u helpen het beste uit uzelf te halen. Zo wordt ieder project een succes. Van groot tot klein. Onze kennis delen we graag en actief met u. Of het nu gaat over techniek, materiaal, kleur of duurzaam onderhoud. En we blijven ons voortdurend verbeteren. Dus investeren we continu in slimme, toekomstgerichte oplossingen. Dit alles met maar één doel voor ogen: een resultaat waar u trots op kunt zijn. Nu en straks. Keer op keer.

Uw resultaat telt. Sigma.



PPG Coatings Belgium BV/SRL

Genkersteenweg 311 3500 Hasselt

T (011) 27 87 01 F (011) 27 87 00

info@sigma.be **www.sigma.be**

Maatschappelijke zetel:

Haachtsesteenweg 1465 1130 Brussel

