Das Innenwandfarben-Programm:

Lebensräume **mit System gestalten.**

SIGMA COATINGS

Das **Innenwandfarben-Programm** von SIGMA COATINGS: Kompetenz mit Konzept.

SIGMA COATINGS ist der kompetente Partner für die ganzheitliche Innenraumgestaltung. Neben den dekorativen Aspekten und Anforderungen umfasst das neue Innenwandfarben-Konzept mit seinen 6 Produktgruppen eine differenzierte Auswahl an Profi-Produkten, die auf den jeweiligen Einsatz optimal zugeschnitten sind und dem Verarbeiter und seinem Kunden ein optimales Endergebnis garantieren. Dabei bieten alle Produkte aus dem Innenwandfarben-Programm mit ihren sicheren und einfachen Anwendungseigenschaften eine effiziente Handhabung mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für alle Anforderungen an zeitgemäße Raumgestaltung: Die Gestaltung von Innenräumen zu Lebensräumen unterliegt vielfältigen Anforderungen und Ansprüchen. Zu den sich wandelnden Trends von Nutzung und Einrichtung kommen auch neue Herausforderungen in der Farbgestaltung und Funktionweise von Innenwandfarben dazu. Das Innenwandfarben-Programm von SIGMA COATINGS berücksichtigt die neuen Anforderungen und gibt dem Verarbeiter ein verständliches, praxisorientiertes Sortiment an die Hand, das ihm auch für komplexe Aufgaben passende Produktlösungen bereit hält und ihm dabei genug Variationsmöglichkeiten bietet, um auch individuellsten Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Nachhaltigkeit und Verantwortung: Als professioneller Markenhersteller nimmt SIGMA COATINGS seine Verantwortung gegenüber der Umwelt und die ressourcenschonende Produktherstellung ernst und investiert stetig in Forschung und Entwicklung, um den Anforderungen von morgen schon heute gerecht zu werden. Aber auch die hohen Anforderungen zum Schutz des Verarbeiters und zum Wohle des Endkunden
stehen bei SIGMA COATINGS im Mittelpunkt – davon zeugen die ausgezeichneten Produkteigenschaften, die durch zahlreiche Prüfzeugnisse und Zertifikate bestätigt werden, so unter anderem vom TÜV-Nord.

Individuelle Farbwünsche werden mit SIGMAmix ABSOLUT Wirklichkeit: Mit dem Farbtonfächer SIGMA Chroma G Index und dem Farbmischsystem SIGMAmix ABSOLUT stehen die wesentlichen Profi-Tools zur umfassenden Farbberatung und -gestaltung für Innenraumanwendungen zur Verfügung. SIGMA Chroma G Index bietet eine Übersicht zu mehr als 2000 Original-Farbnuancen nach NCS sowie zu allen SIGMULTO Metallic Farbtönen und RAL Klassik Farbtönen.



Die Vielzahl der Innenwandfarben-Produkte von SIGMA COATINGS stehen als differenzierte Weißgrade zur Verfügung und sind als Basenausführung in praktisch unbegrenzter Farbtonvielfalt tönbar. Sie umfassen damit die ganze Bandbreite von Pastellfarbtönen bis zu brillanten, farbintensiven Farbnuancen. Auch mit der Tönung bleiben die hervorragenden Qualitätseigenschaften des jeweiligen Produkts erhalten. Die gewünschte Tönung erfolgt schnell und präzise beim jeweiligen Handelspartner vor Ort, sodass die benötigte Tönware dem Anwender kurzfristig zur Verfügung steht.

Die **Innenwandfarben-Produktgruppen** von SIGMA COATINGS: 6 Richtige auf ganzer Linie.

Die SIGMA Premium-Line:
für die besonders anspruchsvolle Raumgestaltung auf höchstem Niveau – in 4 edlen Glanzgraden und in unbegrenzter Farbtonvielfalt.

Die SIGMA Basic-Line:
für die wirtschaftliche Innenraumgestaltung im Wohn- und Objektbereich – in Weiß, Altweiß, Grauweiß und allen Trendfarben.

Die SIGMA Classic-Line:
für die klassische Raumgestaltung in Weiß oder getönt – bewährt, strapazierfähig und wirtschaftlich auf Raufaser, Struktur-, Vlies-, Glasgewebetapeten sowie Strukturputzen.

Die SIGMA Safety-Line:
für sichere und praxisorientierte Problemlösungen – in Privat- und Objektbereichen mit besonderen Anforderungen.

Die SIGMA Care-Line:
für eine sensible Innenraumgestaltung, die für eine rundum wohngesunde, natürliche Wohlfühlatmosphäre und ein spürbares Wohlbefinden sorgt.

Die SIGMA Effect-Line:
für die individuelle und dekorative Objektgestaltung, die eindrucksvolle Highlights setzt.

Mit der übersichtlichen Strukturierung des Innenwandfarben-Sortiments in 6 Produktgruppen findet der Profi-Anwender jetzt schnell und sicher das passende Produkt von SIGMA COATINGS und die optimale Lösung für jeden Aufgabenbereich und jede spezielle Anforderung.

Neben bewährten und bekannten „Klassikern“ finden sich auch aktuelle Produkt-Neuentwicklungen, innovative Funktionsfarben für Spezialanwendungen und designorientierte Multi-Color Beschichtungen für die trendorientierte Raumgestaltung innerhalb der einzelnen Produktgruppen wieder. Diese sind sowohl für den Einsatz in privaten Wohnobjekten als auch in Gewerbeobjekten jeder Größenordnung konzipiert.

Perfekte Ergebnisse von Grund auf werden bei jeder Anwendung durch die sachgemäße Untergrundbehandlung und den optimalen Systemaufbau mit Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung erzielt. Eine Übersicht der geeigneten Grundierwerkstoffe von SIGMA COATINGS für den Innenbereich befindet sich im hinteren Teil dieses Prospekts. Weitere detaillierte Produktinformationen und Hinweise zum Systemaufbau bieten die Technischen Merkblätter von SIGMA COATINGS. Gerne berät Sie ausführlich Ihr SIGMA-Fachberater sowie Ihr Handelspartner vor Ort – oder informieren Sie sich im Internet unter www.sigmacoatings.de

Die SIGMA **Premium-Line**

- **SIGMA Polymatt**
- **SIGMA Polymatt Base Color** *neu*
- **SIGMA Polysatin SM**
- **SIGMA Polysatin SG**
- **SIGMA Polygloss**

Für höchste Ansprüche an Farbtonvielfalt, Raumlufthygiene, Oberflächenglanz und Beständigkeit: Die Premium-Line von SIGMA COATINGS setzt Maßstäbe in der anspruchsvollen Innenraumgestaltung bei privaten Wohnobjekten und in der High-Class Ausstattung von gewerblichen und öffentlichen Gebäuden.

- SIGMA Polymatt besticht durch doppelt deckende Eigenschaften und einer stumpfmatten Oberfläche in einem exzellenten Weißgrad.
- SIGMA Polymatt Base Color ist speziell für dunkle, brillante Farbtöne konzipiert.
- SIGMA Polysatin SM schimmert dezent seidenmatt und ist in Weiß und Extraweiß verfügbar.
- SIGMA Polysatin SG bietet eine edle, seidenglänzende Oberfläche.
- SIGMA Polygloss mit glänzendem Oberflächenfinish setzt Akzente bei der Innenraumgestaltung.

Alle Produkte der Premium-Line haben eine lösemittel- und weichmacherfreie Formulierung und sind raumlufthygienisch einwandfrei, da emissionsarm und schadstoffgeprüft gemäß des Gutachtens des TÜV-Nord. Dabei sind sie äußerst strapazierfähig und bieten gute Reinigungseigenschaften. Mit der Premium-Line steht eine unendliche Farbtonauswahl für das individuelle Farbkonzept jedes Raumes zur Verfügung. Speziell mit der SIGMA Polymatt Base Color für brillante und farbintensive, dunkle Farbanwendungen wird der sogenannte „Schreibeffekt“ deutlich minimiert. Alle Produkte der Premium-Line zeichnen sich durch hervorragende Deckeigenschaften aus und enthalten keine fogging-aktiven Bestandteile.

Die SIGMA **Basic-Line**

- **SIGMA BrandiRapid**
- **SIGMA BrandiColor**
- **SIGMA BrandiWeiss** *neu*
- **SIGMA BrandiMatt**
- **SIGMA BrandiDIN** *neu*

Für das tägliche Objektgeschäft, in dem Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit im Fokus stehen: Mit den Produkten aus der Basic-Line stehen für alle Herausforderungen die richtigen Innenwandbeschichtungen bereit. Dabei überzeugen die einzelnen Beschichtungen in puncto Farbtonvielfalt, Deckvermögen, Strapazierfähigkeit und effektiver Flächenleistung mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und finden ihren Einsatz in gewerblichen Großobjekten, öffentlichen Gebäuden und in der Neu- und Renovierungsbeschichtung von privaten Wohnräumen.

- SIGMA BrandiRapid steigert mit doppelt deckenden Eigenschaften die Effektivität.
- SIGMA BrandiColor bietet kreativen Spielraum durch unbegrenzte Farbtonvielfalt.
- SIGMA BrandiWeiss brilliert mit seinem hohen, exzellenten Weißgrad.
- SIGMA BrandiMatt sichert überzeugende Ergebnisse in Weiss, Altweiß und Grauweiß und steht in Altweiß auch als airfix zur Verfügung.
- SIGMA BrandiDIN ist speziell für das rationelle Großflächengeschäft konzipiert.

Alle Produkte aus der SIGMA Basic-Line sind raumlufthygienisch einwandfrei durch lösemittel- und weichmacherfreie sowie emissions- und schadstoffarme Formulierung.

Die SIGMA **Classic-Line**

- **SIGMA Mattlatex**
- **SIGMA Seidenlatex**

Die bewährten Klassiker, die durch Wirtschaftlichkeit und hohe Strapazierfähigkeit überzeugen: Mit SIGMA Mattlatex und SIGMA Seidenlatex bietet die Classic-Line seit vielen Jahren bewährte Produkte, die strukturerhaltende Eigenschaften aufweisen. Diese sind in erster Linie bei strukturierten Untergründen, wie z.B. Raufaser, Struktur-, Vlies- oder Glasgewebetapeten, aber auch bei Kunstharzputzen von Vorteil. Durch die Strapazierfähigkeit empfiehlt sich der Einsatz auch in allen stark frequentierten Bereichen, so vor allem in öffentlichen Bereichen, Bürofluren, Treppenhäusern, Praxen u.ä.

- SIGMA Mattlatex ist in Weiß oder direkt aus Weiß tönbar (Pastelltöne) einsetzbar sowie als Base für individuelle Farbtöne mischbar.
- SIGMA Seidenlatex ist in Weiß mit seidenglänzendem Finish und erhöhten Strapazier- und Reinigungseigenschaften ausgestattet und bietet eine sehr gute Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel. SIGMA Seidenlatex ist direkt aus Weiß tönbar (Pastelltöne) und als Base für individuelle Farbtöne sowie in Altweiß auch als airfix Formulierung verfügbar.

Beide Produkte aus der SIGMA Classic-Line sind raumlufthygienisch einwandfrei durch lösemittel- und weichmacherfreie sowie emissions- und schadstoffarme Formulierung und zeichnen sich seit vielen Jahren durch ihre sehr gute Deckkraft und den wirtschaftlichen Einsatz aus.

Die SIGMA **Safety-Line**

- **SIGMA SigmaClean** *neu*
- **SIGMA SigmaClean SG** *neu*
- **SIGMA SigmaCleaner** *neu*
- **SIGMA Innensiloxan**
- **SIGMA FungiMatt**
- **SIGMA Renovierfarbe GF**
- **SIGMA Renova Isofarbe WV**



Die praxisorientierten Problemlöser mit dem Plus an Sicherheit für überzeugende Ergebnisse von Grund auf: Mit den Spezial-Produkten aus der Safety-Line werden Probleme bei Wand- und Deckenanwendungen sicher und grundlegend gelöst.

• SIGMA SigmaClean und SigmaClean SG sind die innovativen Wandbeschichtungen, die verschmutzungsunempfindlich sind und sehr gute Reinigungseigenschaften aufweisen.

• SIGMA SigmaCleaner ist der speziell für SigmaClean und SigmaClean SG entwickelte Reiniger zum Entfernen von Verschmutzungen.

• SIGMA Innensiloxan ist – in Verbindung mit SIGMA EG Primer – speziell für die Wand- und Deckenbeschichtung von Innenräumen konzipiert, in denen ungünstige Lichtverhältnisse wie z.B. Streiflicht vorherrschen und ansatzfreies Arbeiten erschwert ist.

• SIGMA FungiMatt findet als fungizide und bakterizide Spezialbeschichtung Anwendung in der Nahrungsmittel-produzierenden und -verarbeitenden Industrie und im Gewerbe sowie in Räumen privater Wohnobjekte mit erhöhtem Schimmelpilzbefall-Risiko.

• SIGMA Renovierfarbe GF ist die verlässliche Isolierfarbe gegen Wasser-, Fett-, Ruß- oder Nikotinverfärbungen in der Gastronomie und im Privathaushalt.

• SIGMA Renova Isofarbe WV ist die umweltschonende, wasserverdünnbare Isolierfarbe für sensible Objektbereiche.

Problem erkannt heisst Problem gelöst – mit den Spezialisten aus der SIGMA Safety-Line finden sich professionelle und sichere Lösungen für alle Problemfälle, die bei der Innenraumanwendung auftreten können.



Die SIGMA **Care-Line**

- **SIGMA Bio Innensilikat W**
- **SIGMA Bio Innensilikat S**

- **SIGMA Immun**
- **SIGMA Impuls**

Natürliche Wohlfühlatmosphäre und gesundes Innenraumklima inklusive: Die speziellen Bio-Silikat- und Funktionsfarben von SIGMA COATINGS sorgen für eine spürbare Verbesserung des Wohlbefindens in allen Innenräumen.

- SIGMA Bio Innensilikat W auf mineralischer Silikatbasis in Weiß mit geprüfter Qualität ist durch konservierungsfreie Formulierung besonders für Allegiker zu empfehlen (TÜV Gutachten).
- SIGMA Bio Innensilikat S in Weiß und individuell tönbar ist für den Einsatz in Kindergärten, Schulen, öffentlichen Gebäuden und im privaten Wohnbereich sowie im Bereich der Denkmalpflege hervorragend geeignet.
- SIGMA Immun, der Hygiene-Profi, ist in allen Bereichen des Gesundheitswesens, wie z.B. in Kliniken, Arztpraxen, Laboren und auch in öffentlichen Bereichen, empfehlenswert.
- SIGMA Impuls reinigt und verbessert aktiv die Raumluft durch Lichteinwirkung auf die Beschichtung aufgrund der innovativen katalytischen Funktionsweise.

Die Innenwandbeschichtungen aus der SIGMA Care-Line können in allen Innenräumen zum Einsatz kommen, in denen ein gesundes und natürliches Wohlfühlklima geschaffen werden soll.



Die SIGMA **Effect-Line**

- **SIGMULTO Stucco**
- **SIGMULTO Metallic**
- **SIGMULTO Aquasphere**



Dekorative Highlights mit Unikatcharakter schaffen: Die Effect-Line von SIGMA COATINGS bietet kreativen Spielraum für einzigartige Gestaltungskreationen.

- SIGMULTO Stucco beeindruckt durch seine schnelle und einfache Handhabung als Multi-Color Spachtelmasse in Anlehnung an antike Stucco-Techniken und durch ein umfangreiches Farbspektrum.
- SIGMULTO Metallic besticht durch seine edle, metallische Flächenwirkung in Silber und 35 weiteren Metallic-Farbtönen.
- SIGMULTO Aquasphere kann in Bürsten- oder Spritztechnik appliziert werden und kreiert individuelle Flächenwirkungen und trendorientierte Multi-Color Effekte und ist dabei besonders strapazierfähig und robust.

Die SIGMA Effect-Line Beschichtungen sorgen in gewerblichen und privaten Räumen garantiert für Aufsehen – ob als Flächenbeschichtung mit Raumwirkung oder als Betonung von Innenraumelementen. Dabei ist die Handhabung und Verarbeitung äußerst komfortabel und es lassen sich somit auch ohne detaillierte Erfahrung begeisternde Ergebnisse erzielen. Die Beschichtungen aus der SIGMA Effect-Line stehen dafür als verarbeitungsfertige Produkte in einer großen Farbtonvielfalt zur Verfügung.

Die SIGMA **Premium-Line**

PRODUKTÜBERSICHT

SIGMA Polymatt: Der Premium-Doppeldecker

Ein exzellenter Weißgrad mit edler, stumpfmatter Oberflächenoptik in Kombination mit doppelt deckenden und höchst scheuerbeständigen Eigenschaften machen SIGMA Polymatt zum modernen Klassiker der anspruchsvollen Innenraumgestaltung in Premium-Qualität – bestätigt durch zahlreiche Gutachten.

Deckvermögen: **Klasse 1 bei Ergiebigkeit von 8 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 1**
Glanzgrad: **stumpfmatt**

- doppelt deckend
- exzellenter Weißgrad
- lufthygienisch einwandfrei (Prüfzeugnis TÜV-Nord)
- frei von fogging-aktiven Bestandteilen (Prüfzeugnis)
- hoch diffusionsfähig
- strukturerhaltend
- hoch strapazierfähig
- für die Anwendung auf Akustikdecken geeignet (Prüfzeugnis)
- Farbtöne: Weiß und individuell mischbar über SIGMAmix ABSOLUT

neu

SIGMA Polymatt Base Color: Der robuste Farbton-Profi

Speziell entwickelte Base zur Tönung von brillanten, intensiven Farbtönen auf Kunststoffdispersionsbasis. Reduziert den Schreibeffekt und Farbveränderungen auf der Beschichtungsoberfläche. Für farbintensive Neu- und Renovierungsanstriche auf allen üblichen Untergründen im Innenbereich.

Deckvermögen: **farbtonabhängig**
Nassabriebklasse: **Klasse 1**
Glanzgrad: **stumpfmatt**

- Tönbase speziell für dunkle Farbtöne
- reduziert den „Schreibeffekt“
- robust und strapazierfähig
- emissionsminimiert und lösemittelfrei
- gut zu verarbeiten, sehr lange Offenzeit
- wasserverdünnbar, diffusionsfähig
- Farbtöne: Base speziell für dunkle brillante Farbtöne, individuell mischbar über SIGMAmix ABSOLUT

SIGMA Polysatin SM: Der Eleganz-Profi

Wirkt durch seine seidenmatte Oberflächenoptik besonders elegant und bietet differenzierte Weißgrade. Für besonders hochwertige und dekorative Neu- und Renovierungsanstriche im gesamten Wohn- und Arbeitsbereich. Das hoch strapazierfähige Oberflächen-Finish empfiehlt sich insbesondere in der Anwendung in medizinischen Arbeitsbereichen, wie z.B. in Arztpraxen und Kliniken.

Deckvermögen: **Klasse 2 bei Ergiebigkeit von 8 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 1**
Glanzgrad: **seidenmatt**

- hochdeckend
- exzellenter Weißgrad
- lufthygienisch einwandfrei (Prüfzeugnis TÜV-Nord)
- frei von fogging-aktiven Bestandteilen (Prüfzeugnis)
- hoch diffusionsfähig
- beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel
- hoch strapazierfähig
- Farbtöne: Weiß, Extraweiß, und individuell mischbar über SIGMAmix ABSOLUT

SIGMA Polysatin SG: Der Seidenglanz-Profi

Eignet sich als Gestaltungsinstrument insbesondere für die Farbkonzeption in der modernen Innenarchitektur, die eine individuelle Kombination von differenzierten Oberflächenglanzgraden und Farbnuancen beinhaltet. Einsetzbar im gehobenen privaten Wohnbereich sowie im öffentlichen Objektbereich, in dem auch die Strapazierfähigkeit der Beschichtung im Fokus steht.

Deckvermögen: **Klasse 2 bei Ergiebigkeit von 8 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 1**
Glanzgrad: **seidenglänzend**

- hochdeckend
- exzellenter Weißgrad
- lufthygienisch einwandfrei (Prüfzeugnis TÜV-Nord)
- frei von fogging-aktiven Bestandteilen (Prüfzeugnis)
- hoch diffusionsfähig
- beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel
- hoch strapazierfähig
- Farbtöne: Weiß und individuell mischbar über SIGMAmix ABSOLUT

SIGMA Polygloss: Der Glanzlicht-Profi

Setzt glanzvolle Highlights und bietet kreative Spielmöglichkeiten, um Raumwirkung, Einrichtung und Lichtkonzept individuell in Szene zu setzen – Dank hoher Strapazierfähigkeit auch in stärker frequentierten Bereichen, wie z.B. Hotels, Museen und Galerien oder Gastronomiebetrieben, einsetzbar.

Deckvermögen: **Klasse 2 bei Ergiebigkeit von 8 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 1**
Glanzgrad: **glänzend**

- sehr gut deckend
- exzellenter Weißgrad
- lufthygienisch einwandfrei (Prüfzeugnis TÜV-Nord)
- frei von fogging-aktiven Bestandteilen (Prüfzeugnis)
- hoch diffusionsfähig
- beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel
- hoch strapazierfähig
- Farbtöne: Weiß und individuell mischbar über SIGMAmix ABSOLUT

Die SIGMA **Basic-Line**

PRODUKTÜBERSICHT

SIGMA BrandiRapid: Der Einschicht-Profi

Steigert mit seinen doppelt deckenden Eigenschaften die Effektivität und sorgt für schnelle und hochwertige Ergebnisse auf allen üblichen Untergründen.

Deckvermögen: **Klasse 1 bei Ergiebigkeit von 8 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 2**
Glanzgrad: **stumpfmatt**

- doppelt deckend
- lösemittel- und weichmacherfrei
- optimales Deckvermögen bei nur einem Anstrich
- lufthygienisch einwandfrei (Prüfzeugnis TÜV Nord)
- frei von fogging-aktiven Bestandteilen
- hoch diffusionsfähig
- Farbtöne: Weiß und Altweiß

SIGMA Brandicolor: Der Color-Profi

Bietet die Basis für kreativen Spielraum durch unbegrenzte Farbtonvielfalt. Universell einsetzbare Kunststoffdispersion für hochwertige und strapazierfähige Neu- und Renovierungsanstriche auf allen üblichen Untergründen.

Deckvermögen: **Klasse 2 bei Ergiebigkeit von 7,5 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 3**
Glanzgrad: **stumpfmatt**

- unbegrenzte Farbtonvielfalt
- sehr gutes Deckvermögen
- leicht füllend
- lösemittel- und weichmacherfrei
- lufthygienisch einwandfrei
- frei von fogging-aktiven Bestandteilen
- hoch diffusionsfähig
- Farbtöne: Weiß und Altweiß und individuell mischbar über SIGMAmix ABSOLUT

neu

SIGMA BrandiWeiss: Der Weißgrad-Profi

Brillante Ergebnisse in hohem, exzellentem Weißgrad. Hervorragend für Neu- und Renovierungsanstriche geeignet, die sehr gut deckende Eigenschaften in Kombination mit einem hohen Weißgrad aufweisen sollen.

Deckvermögen: **Klasse 2 bei Ergiebigkeit von 7,5 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 3**
Glanzgrad: **stumpfmatt**

- brillanter, sehr hoher Weißgrad
- sehr gutes Deckvermögen
- leicht füllend
- lufthygienisch einwandfrei
- frei von fogging-aktiven Bestandteilen
- lösemittel- und weichmacherfrei
- frei von fogging-aktiven Substanzen
- hoch diffusionsfähig
- Farbtöne: Weiß und Altweiß

SIGMA BrandiMatt: Der Allround-Profi

Der bekannte Klassiker, der überzeugende Ergebnisse in puncto Weißgrad und Deckkraft bietet. Die praxisorientierte Kunststoffdispersionsfarbe für die wirtschaftliche Wand- und Deckenbeschichtung bei Neu- und Renovierungsanstrichen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis – auch als airfix.

Deckvermögen: **Klasse 2 bei Ergiebigkeit von 6,5 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 3**
Glanzgrad: **stumpfmatt**

- gutes Deckvermögen
- lufthygienisch einwandfrei
- frei von fogging-aktiven Bestandteilen
- leicht füllend
- lösemittel- und weichmacherfrei
- hoch diffusionsfähig
- Farbtöne: Weiß, Altweiß und Grauweiß
- BrandiMatt Altweiß airfix

neu

SIGMA BrandiDIN: Der Großobjekt-Profi

Besonders rationelle, wirtschaftliche Kunststoffdispersionsfarbe, die speziell für das Großflächengeschäft konzipiert ist und durch gute airless-Spritzbarkeit punktet. Mit praxisgerechten Großgebindegrößen von 12,5 bzw. 30 und 120 Litern.

Deckvermögen: **Klasse 2 bei Ergiebigkeit von 6 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 3**
Glanzgrad: **stumpfmatt**

- sehr wirtschaftlich
- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- lufthygienisch einwandfrei
- frei von fogging-aktiven Bestandteilen
- leicht füllend
- konzipiert für Großobjekte und das Flächengeschäft
- lösemittel- und weichmacherfrei
- gute airless-Spritzbarkeit
- hoch diffusionsfähig
- Farbton: Weiß

Die SIGMA **Classic-Line**

PRODUKTÜBERSICHT

SIGMA Mattlatex: Der Latex-Klassiker in stumpfmatt
Latexfarbe auf Kunststoffdispersionsbasis in stumpfmatt, bei der Strapazierfähigkeit und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen. Hervorragend für strukturerhaltende, widerstandsfähige Neu- und Renovierungsanstriche auf Raufaser-, Struktur-, Vlies- oder Glasgewebetapeten, Kunstharzputzen und weiteren strukturierten Untergründen geeignet.

Deckvermögen: **Klasse 2 bei Ergiebigkeit von 7,5 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 2**
Glanzgrad: **stumpfmatt**

- gutes Deckvermögen
- strapazierfähig
- wirtschaftlich
- lufthygienisch einwandfrei
- frei von fogging-aktiven Bestandteilen
- diffusionsfähig
- lösemittel- und weichmacherfrei
- Farbtöne: Weiß und Altweiß, aus Weiß tönbar und individuell mischbar über SIGMAmix ABSOLUT

SIGMA Seidenlatex: Der Latex-Klassiker mit Seidenglanz
Latexfarbe auf Kunststoffdispersionsbasis in seidenglänzend, bei der Strapazierfähigkeit und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen. Hervorragend für strukturerhaltende, widerstandsfähige Neu- und Renovierungsanstriche auf Raufaser-, Struktur-, Vlies- oder Glasgewebetapeten, Kunstharzputzen und weiteren strukturierten Untergründen geeignet.

Deckvermögen: **Klasse 2 bei Ergiebigkeit von 7,5 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 1**
Glanzgrad: **seidenglänzend**

- gutes Deckvermögen
- wirtschaftlich
- diffusionsfähig
- sehr gut strukturerhaltend
- lufthygienisch einwandfrei
- frei von fogging-aktiven Bestandteilen
- lösemittel- und weichmacherfrei
- hoch strapazierfähig
- desinfektionsmittelbeständig
- Farbtöne: Weiß, aus Weiß tönbar und individuell mischbar über SIGMAmix ABSOLUT
- Seidenlatex Altweiß airfix

Die SIGMA **Safety-Line**

PRODUKTÜBERSICHT

neu

SIGMA SigmaClean: Der Reinigungs-Profi in matt

Macht Schluss mit Verschmutzungen auf der Wand. Matte, verschmutzungsunempfindliche, hoch reinigungsfähige Beschichtung für beanspruchte Oberflächen im Innenbereich.
Besonders geeignet für Beschichtungsarbeiten an Wand- und Deckenflächen mit mattem Oberflächen Finish, an die erhöhte hygienische und sehr gut zu reinigende Anforderungen gestellt werden. Beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel.

Deckvermögen: **Klasse 2 bei Ergiebigkeit von 8 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 1**
Glanzgrad: **matt**

- lösemittel- und weichmacherfrei
- raumlufthygienisch einwandfrei
- robuste, unempfindliche Oberfläche
- sehr gut zu reinigen
- beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel (Prüfzeugnis)
- frei von fogging-aktiven Substanzen
- diffusionsfähig
- Farbtöne: Weiß und individuell mischbar über SIGMAmix ABSOLUT

neu

SIGMA SigmaClean SG: Der Reinigungs-Profi in seidenglänzend

Ist besonders hart im Nehmen durch seine robuste, hoch strapazierfähige und sehr gut reinigungsfähige Oberfläche. Für alle beanspruchten Oberflächen im Innenbereich.
Besonders geeignet für Beschichtungsarbeiten an Wand- und Deckenflächen mit seidenglänzendem Oberflächen Finish, an die erhöhte hygienische und sehr gut zu reinigende Anforderungen gestellt werden. Beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel.

Deckvermögen: **Klasse 2 bei Ergiebigkeit von 8 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 1**
Glanzgrad: **seidenglänzend**

- robuste, unempfindliche Oberfläche
- hoch strapazierfähig
- sehr gut zu reinigen
- blockfest
- beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel (Prüfzeugnis)
- wasserverdünnbar
- geruchsarm
- Farbton: Weiß

neu

SIGMA SigmaCleaner: Der Reinigungs-Spezialist

Wässriger Spezialreiniger zum Entfernen starker und hartnäckiger Verschmutzungen, **speziell für SigmaClean und SigmaClean SG entwickelt.**

- verarbeitungsfertig
- geruchsneutral

SIGMA Innensiloxan: Der Streiflicht-Profi

Hochwertige Innenwandfarbe auf Siliconharzbasis für sicheres Arbeiten an Wand- und Deckenflächen bei ungünstigen Lichtverhältnissen mit starkem Streiflichteinfall.

Deckvermögen: **Klasse 1 bei Ergiebigkeit von 7 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 2**
Glanzgrad: **stumpfmatt**

- sehr gutes Deckvermögen
- lösemittel- und weichmacherfrei
- raumlufthygienisch einwandfrei
- frei von fogging-aktiven Substanzen
- hoch diffusionsfähig
- Farbtöne: Weiß und Altweiß und individuell mischbar über SIGMAmix ABSOLUT

SIGMA FungiMatt: Der Anti-Schimmel-Profi

Zum Schutz des Beschichtungsfilms vor Schimmel-, Pilz- und Bakterienbefall. Für hochwertige, scheuerbeständige Renovieranstriche auf schimmel-, pilz- und bakterienbefallenen Untergründen in Feuchträumen oder an Oberflächen mit erhöhter Feuchtigkeit. Hervorragend geeignet für den Einsatz in gewerblichen Betrieben, wie z.B. Bäckereien, Brauereien, Molkereien, Großküchen etc.

Deckvermögen: **Klasse 1 bei Ergiebigkeit von 7 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 2**
Glanzgrad: **stumpfmatt**

- entspricht dem Lebensmittel-Bedarfsgegenstände Gesetz (Prüfzeugnis)
- sehr gutes Deckvermögen
- leicht füllend
- lösemittel- und weichmacherfrei
- raumlufthygienisch einwandfrei
- frei von fogging-aktiven Substanzen
- hoch diffusionsfähig
- wasserverdünnbar
- Farbton: Weiß

SIGMA Renovierfarbe GF: Der Isolier-Profi LH

Hoch deckende, lösemittelhaltige Renovierfarbe für innen. Zur Isolierung von wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen aus dem Untergrund, wie z.B. Wasserflecke, Fett-, Ruß- und Nikotinablagerungen etc.

Deckvermögen: **Klasse 2 bei Ergiebigkeit von 6,5 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 2**
Glanzgrad: **stumpfmatt**

- hohes Deckvermögen
- hervorragende Isolierung
- schnelle Trocknung
- leicht füllend
- hoch diffusionsfähig
- geeignet für Polystyrol-Flächen
- spannungsarm
- Farbton: Weiß

SIGMA Renova Isofarbe WV: Der Isolier-Profi WV

Die umweltschonende, wasserverdünnbare Isolierfarbe für alle Innenbereiche. Zur Isolierung von Nikotin-, Wasser-, Kaffee-, Ruß- und Fettflecken etc. im System mit SIGMA Renova Iso-Primer. Sorgt für hervorragende Ergebnisse besonders in sensiblen Arbeitsbereichen.

Deckvermögen: **Klasse 1 bei Ergiebigkeit von 7,5 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 1**
Glanzgrad: **stumpfmatt**

- sehr gutes Deckvermögen
- hervorragende Isolierung
- schnelle Trocknung
- hoch diffusionsfähig
- wasserverdünnbar
- umweltschonend
- geruchsarm
- besonders für sensible Bereiche geeignet
- Farbton: Weiß

Die SIGMA **Care-Line**

PRODUKTÜBERSICHT

SIGMA Bio Innensilikat W: Der Anti-Allergie-Profi

Die konservierungsmittelfreie, mineralische Innenwandfarbe auf Silikatbasis nach VOB/C, DIN 18363 Abs. 2.4.1 sorgt für ein gesundes Raumklima und ist speziell für den Einsatz in sensiblen Wohnbereichen konzipiert. Seine antiallergene Wirkung wird durch das TÜV-Gutachten bestätigt.
Für hochwertige Wand- und Deckenanstriche in sensiblen Anstrichbereichen wie privater Wohnbereich, Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden, Kirchen sowie im Bereich der Denkmalpflege.

Deckvermögen: **Klasse 2 bei Ergiebigkeit von 8 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 3**
Glanzgrad: **stumpfmatt**

- lösemittel- und weichmacherfrei
- frei von Konservierungsstoffen
- frei von fogging-aktiven Substanzen
- raumlufthygienisch einwandfrei
- für Allergiker geeignet (TÜV-Gutachten)
- mineralisch abbindend
- gut deckend
- schimmelwidrig
- hochdiffusionsfähig
- feuchtigkeitsregulierend
- Farbton: Weiß

SIGMA Bio Innensilikat S: Der Wohlfühl-Profi

Hochwertige, mineralische Innenfarbe auf Silikatbasis nach VOB/C, DIN 18363 Abs. 2.4.1 sorgt im Innenbereich für ein gesundes Wohlfühlklima und ist speziell für den Einsatz in sensiblen Wohnbereichen konzipiert, so z.B. im privaten Wohnbereich wie auch in Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden, Kirchen sowie im Bereich der Denkmalpflege. Für hochwertige Wand- und Deckenanstriche in Weiß und farbig abgetönt.

Deckvermögen: **Klasse 1 bei Ergiebigkeit von 8 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 2**
Glanzgrad: **stumpfmatt**

- lösemittel- und weichmacherfrei
- frei von Konservierungsstoffen
- frei von fogging-aktiven Substanzen
- raumlufthygienisch einwandfrei
- mineralisch abbindend
- doppelt deckend
- schimmelwidrig
- hochdiffusionsfähig
- feuchtigkeitsregulierend
- Farbtöne: Weiß
  und individuell mischbar über
  SIGMAmix ABSOLUT

SIGMA Immun und SIGMA Immun SM: Die Hygiene-Profis

Die Innenwandbeschichtung mit innovativer Silber-Technologie für hoch hygienische Beschichtungen und optimalen, langanhaltenden Schutz des Beschichtungsfilms vor Keim- und Bakterienbefall, ohne dabei die Raumluft zu belasten.
Für antimikrobielle Innenbeschichtungen in Objektbereichen mit hohen raumhygienischen Anforderungen, wie z.B. in Krankenhäusern, Kliniken, Arztpraxen, Altenpflegeheimen,Großküchen, Nahrungsmittelindustrie.

Deckvermögen: **Klasse 1 bei Ergiebigkeit von 7 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 2**
Glanzgrad: **stumpfmatt bzw. seidenmatt**

- innovative Silber-Techologie
- optimaler Schutz vor Keim- und Bakterienbefall
- geprüfte antimikrobielle Wirksamkeit
  (ISEGA Institut)
- lösemittel- und weichmacherfrei
- lufthygienisch einwandfrei
- frei von fogging-aktiven Bestandteilen
- gute Beständigkeit gegen wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmittel (Prüfzeugnis)
- wasserverdünnbar, umweltschonend
  und geruchsarm
- Farbtöne: Weiß und aus Weiß tönbar

SIGMA Impuls: Der Raumluft-Profi

Innovative, photokatalytische Spezialbeschichtung, die aktiv für ein besseres Raumklima sorgt. Für hochwertige Beschichtungen im Innenbereich, an die schadstoffminimierende und geruchsreduzierende Anforderungen gestellt werden.

Deckvermögen: **Klasse 1 bei Ergiebigkeit von 7 m² / Liter**
Nassabriebklasse: **Klasse 3**
Glanzgrad: **stumpfmatt**

- innovative photokatalytische Wirkung
- optimiert die Raumlufthygiene
- schadstoffminimierend und geruchsreduzierend
- lösemittel- und weichmacherfrei
- lufthygienisch einwandfrei
- frei von fogging-aktiven Bestandteilen
- wasserverdünnbar und umweltschonend
- doppelt deckend
- Farbtöne: Weiß und aus Weiß tönbar

Die SIGMA **Effect-Line**

PRODUKTÜBERSICHT

SIGMULTO Stucco: Der Kreativ-Profi

Hochwertige, dekorative Spachtelmasse mit mattem Stucco-Effekt für die kunstvolle Wandgestaltung. Verleiht Wänden eine edelmatte, samtige und bestechend schöne Ausstrahlung und kommt in allen repräsentativen Objekten zum Einsatz, wie z.B. in Empfangshallen, Büros und Konferenzräumen als auch bei der effektvollen Innenraumgestaltung in privaten Wohnbereichen.

Nassabriebklasse: **Klasse 2**
Glanzgrad: **matt**

- edle, samtige Oberfläche
- exklusiver, kunstvoller Oberflächeneffekt
- leicht anwendbare Spachteltechnik
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- scheuerbeständig
- wasserverdünnbar und geruchsarm
- hoch diffusionsfähig
- Farbtöne: 52

SIGMULTO Metallic: Der Metall-Effekt-Profi

Die dekorative Beschichtung mit dem brillanten Silber-Metallic-Effekt. Hervorragend geeignet für die individuelle, dekorative Gestaltung von Oberflächen in Hotels, Theatern, Kinos, Kantinen und Restaurants, Bürogebäuden, Banken und Versicherungen, Geschäften und Einkaufszentren etc. sowie zur Akzentuierung von Wandflächen im gesamten Wohnbereich.

Nassabriebklasse: **Klasse 1**
Glanzgrad: **seidenglänzend/metallisch**

- wasserverdünnbar
- lange Offenzeit für optimale Verarbeitung
- gute Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständigkeit
- gutes Deckvermögen
- diffusionsfähig
- dünnfilmig
- geruchsarm
- umweltfreundlich
- Farbtöne: MT-02 Silber-Metallic (entspricht ca. RAL 9006) und tönbar in 36 Metallic-Farbtönen über SIGMAmix ABSOLUT

SIGMULTO Aquasphere: Der Multi-Color-Profi

Hochwertiger Beschichtungsstoff mit Mehrfarben-Effekt für die trendorientierte Raumgestaltung. Verschafft der Oberfläche einen Unikatcharakter und kann in Spritz- oder Bürstentechnik appliziert werden. Mit 81 Dessins lässt sich die effektvolle und trendorientierte Innenwandgestaltung besonders einfach erzielen und Dank besonderer Strapazierfähigkeit der Beschichtung ist die Anwendung auch in frequentierten Räumen sehr gut praxistauglich.

Nassabriebklasse: **Klasse 1**
Glanzgrad: **matt**

- anwendbar in Bürsten- oder Spritztechnik (farbtonabhängig)
- sehr dekorativer Multi-Color Effekt
- gute Beständigkeit gegen wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- schlag- und stoßfest
- nicht vergilbend und antistatisch
- geruchsarm
- diffusionsfähig
- Farbtöne: 81 Dessins aus der SIGMULTO Aquasphere Kollektion

Die SIGMA **Grundierungen**

- **SIGMA Haftgrund**
- **SIGMA Haftgrund pigmentiert** *neu*
- **SIGMA EG Primer**
- **SIGMA Renova Isoprimer WV**
- **SIGMA Streichfüller**
- **SIGMA Silikat Grundierkonzentrat**
- **SIGMA Silikat Streichfüller**

Die sichere Basis für optimale Ergebnisse von Grund auf: Die speziell entwickelten Grundierungen für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete sind im Systemaufbau abgestimmt auf die jeweilige Schlussbeschichtung und garantieren optimale und sichere Beschichtungsresultate.

- SIGMA Haftgrund ist das universelle Grundierkonzentrat für stark oder ungleichmäßig saugende Untergründe.
- SIGMA Haftgrund pigmentiert ist eine wasserverdünnbare, weiß pigmentierte Universal-Grundierung für schwach saugende Untergründe.
- SIGMA EG Primer verlängert die Offenzeit der Schlussbeschichtung und garantiert ein ansatzfreies Arbeiten.
- SIGMA Renova Isoprimer WV ist die wasserverdünnbare Isolierung für die Verkapselung und das Absperren von durchschlagenden Verschmutzungen.

- SIGMA Streichfüller kommt als gut füllende Grundbeschichtung mit schlämmender und strukturgebender Wirkung zum Einsatz.
- SIGMA Silikat Grundierkonzentrat und Silikat Streichfüller sind speziell auf die Silikatfarben von SIGMA COATINGS abgestimmt.

Detaillierte Informationen zu den Grundierwerkstoffen von SIGMA COATINGS und den Systemaufbauten finden Sie in den Technischen Merkblättern und den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern.

Die SIGMA **Grundierungen**

PRODUKTÜBERSICHT

SIGMA Haftgrund:
Wasserverdünnbares, unpigmentiertes Grundierkonzentrat. Raumluft-hygienisch einwandfrei durch lösemittel- und weichmacherfreie sowie emissions- und schadstoffarme Formulierung. Zur Untergrundvorbereitung von stark oder ungleichmäßig saugenden Untergründen für Beschichtungsaufbauten aller Art auf Basis Kunststoffdispersion.
Für innen und außen.

- lösemittel- und weichmacherfrei
- hervorragender Grundiereffekt
- hohe Ergiebigkeit
- umweltfreundlich
- hochkonzentriert
- wasserverdünnbar bis 1:4
- farblos

neu

SIGMA Haftgrund pigmentiert:
Wasserverdünnbare, weiß pigmentierte Universalgrundierung für nicht stark saugende Untergründe innen und außen.
Für nachfolgende Beschichtungen mit Dispersions-, Silikonharz- und Silikatfarben. Hervorragend geeignet für mineralische und organische Putze, tragfähige Altanstriche und Wärmedämm-Verbundsysteme. Für rationelle Systemaufbauten mit Grund- und Zwischenbeschichtung in einem Arbeitsgang.

- verarbeitungsfertig
- haftvermittelnd
- verlängert die Offenzeit der Schlussbeschichtung
- ohne strukturgebendes Korn
- airless-spritzbar
- Farbtöne: Weiß pigmentiert und individuell mischbar über SIGMAmix ABSOLUT

SIGMA EG Primer:
Wasserverdünnbare, lösemittelfreie, weiß pigmentierte Spezialgrundierung für innen ohne strukturgebendes Korn, zur Verlängerung und Optimierung der Offenzeit auf Basis Acrylat. Für Beschichtungsarbeiten, bei denen besonders kritische Untergründe und äußerst ungünstige Lichtverhältnisse ein ansatzfreies Arbeiten erschweren.
Einsetzbar als rationelle Grund- und Zwischenbeschichtung in einem Arbeitsgang auf allen üblichen Untergründen im Innenbereich.

- verlängert die Offenzeit der Folgebeschichtung um bis zu das Sechsfache
- Weiß pigmentiert ohne strukturgebendes Korn
- wasserverdünnbar
- airless-spritzbar
- wasserdampfdurchlässig
- in Weiß und begrenzter Farbtonauswahl in Pastellfarben tönbar

SIGMA Renova Isoprimer WV:
Wasserverdünnbare, pigmentierte, isolierende Grundbeschichtung zur umweltschonenden Isolierung von Nikotin-, Wasser-, Kaffee-, Ruß- und Fettflecken etc. im System mit SIGMA Renova Isofarbe WV. Sehr gute Bindung und Absperrung der durchschlagenden Verschmutzung, auch in sensiblen Anstrichbereichen.
Für innen und außen.

- hervorragende Isolierung
- geruchsarm
- wasserverdünnbar
- sehr schnelle Trocknung
- für sensible Anstrichbereiche
- in Weiß-transparent, seidenmatt

SIGMA Streichfüller:
Quarzgefüllter, weiß pigmentierter Beschichtungsstoff auf Basis Acryl-Copolymerisat. Für füllende, schlämmende oder strukturgebende Grund- und Zwischenbeschichtungen, besonders geeignet als Haftbrücke für glasierte Plattenbeläge sowie alte Öl- und Lackfarbenbeschichtungen und als Vorbereitung von Untergründen für Kunstharzputzbeschichtungen.
Für innen und außen.

- sehr gut füllend
- gute Griffigkeit
- sehr gutes Haftvermögen
- für schlämmende, strukturgebende Beschichtungen geeignet
- in Weiß und begrenzter Farbtonauswahl in Pastellfarben tönbar

SIGMA Silikat Grundierkonzentrat:
Lösemittelfreies, wasserverdünnbares Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis nach VOB/C, DIN 18363 Abs. 2.4.1.
Für die Grundierung sandender, poröser, stark oder ungleichmäßig saugender mineralischer Untergründe sowie zum Verdünnen von SIGMA Silikat Innen- und Fassadenfarben. Für innen und außen.

- verfestigend und tief eindringend
- verkieselt unlösbar mit dem Untergrund
- hoch wasserdampfdurchlässig
- pilz- und schimmelwidrig
- Konzentrat, 1:1 mit Wasser verdünnbar
- umweltfreundlich, baubiologisch einwandfrei

SIGMA Silikat Streichfüller:
Quarzgefüllter, wasserverdünnbarer, weiß pigmentierter, hoch diffusionsfähiger Streichputz auf Silikatbasis nach VOB/C, DIN 18363 Abs. 2.4.1.
Für Grund-, Zwischen-, Struktur- und Schlämmbeschichtungen. Zur Vorbereitung von organischen und mineralischen Untergründen für das abschließende Bearbeiten mit SIGMA Silikat Innen- und Fassadenfarben. Für innen und außen.

- gute Haftvermittlung
- leicht füllend
- höchste Wasserdampf- und CO_2-Durchlässigkeit
- mineralisch matt
- alkalibeständig
- ohne Konservierungsmittel
- frei von Lösemitteln und Weichmachern
- umweltfreundlich, baubiologisch einwandfrei

SIGMA
COATINGS
Lebensräume mit System gestalten.

Stand 11.2011

PPG Coatings Deutschland GmbH
An der Halde 1
D-44805 Bochum
Telefon (02 34) 8 69-0
Fax (02 34) 8 69-358
www.sigmacoatings.de

Eine PPG Marke

SIGMA COATINGS