

# Sikkerhedsdatablad

## 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### PRODUKTIDENTIFIKATOR

PMG Tapetlim 2720 15L

### PR-NUMMER

Ikke anmeldelsespligtig

### PRODUCENT I EU/EEA, LEVERANDØR TILL EU/EEA

SCANDIPAINT GmbH & Co KG

Kieler Strasse 131, 22767 Hamburg, Germany

info@scandipaint.com

http://www.scandipaint.com

Tel +49 (0)40-8541436-0

Fax +49 (0)40-8541436-29

### NØDTELEFON

+49 (0)40-8541436-0, kl 08.00-16.30

## 2. FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

DSD-klassificering:

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

Væsentligste skadevirkninger:

Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter reglerne for klassificering og mærkning af stoffer og blandinger.

### 2.2. MÆRKNINGSELEMENTER

Anden mærkning: Ingen.

VOC: VOC EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 0 g/l VOC.

Kode-nummer: 00-1 (1993)(1993)

### 2.3. ANDRE FARER

-

## 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Kemisk karakteristisk (tilberedning)

**BESKRIVELSE:** wässrige Kunststoffdisp.-Grundierung

Farlige indholdsstoffer:

EF-NUMMER:	BETEGNELSE FOR FARLIGE STOFFER:	FARESYMBOL(ER):	VÆGT %
CAS-NR.:	R-SÆTNINGER:	BEMÆRKNING:	
EU-IDENTIFIKATIONSNUMMER	REACH-NR.:		

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer

### YDERLIGERE OPLYSNINGER

R-gruppernes direkte tekst se under afsnit 16.

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1 BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

#### INDÅNDING

Søg frisk luft. Hold den tilskadedekomne under opsyn. Søg læge ved vedvarende ubehag.

#### INDTAGELSE

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

#### HUD

Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

### SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Kieler Strasse 131, DE-22 769 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65

TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com

ÜBERARBEITET AM 10 June 2013 3:18 PM DRUCKDATUM 10/06/13 SEITEN 1 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG

## ØJNE

Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

## ØVRIGE OPLYSNINGER

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

## 4.2. VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE

## 4.3. ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKkelig LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER NØDVENDIG

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. SLUKNINGSMIDLER

Egnede slukningsmidler Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.  
Uegnede slukningsmidler Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

### 5.2. SÆRLIGE FARER I FORBINDELSE MED STOFFET ELLER BLANDINGEN

Ved brand dannes farlige røggasser.

### 5.3. ANVISNINGER FOR BRANDMANDSKAB

Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

## 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, PERSONLIGE VÆRNEMIDLER OG NØDPROCEDURER

For ikke-indsatspersonel: Sørg for god udluftning.  
For indsatspersonel:

### 6.2. MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

### 6.3. METODER OG Udstyr TIL INDDÆMNING OG OPRENSNING

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.

### 6.4. HENVISNING TIL ANDRE PUNKTER

Se punkt 8 for værnemiddeltpe. Se punkt 13 for bortskaffelse.

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING

Undgå kontakt med hud og øjne. Se tillige punkt 8. Se punkt 8 for information om personlige værnemidler. Produktet bør anvendes under velventilerede forhold.

### 7.2. BETINGELSER FOR SIKKER OPBEVARING, HERUNDER EVENTUEL UFORENELIGHED

Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Opbevares frostfrit. Skal opbevares tørt.

### 7.3. SÆRLIGE ANVENDELSER

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/ PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. KONTROLPARAMETRE

#### RETSGRUNDLAG:

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

### 8.2. EKSPONERINGSKONTROL

#### EGNEDE FORANSTALTNINGER TIL EKSPONERINGSKONTROL:

Brug værnemidler som angivet nedenfor.

#### PERSONLIGE VÆRNEMIDLER, BESKYTTELSE AF ØJNE/ANSIGT:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.  
Personlige værnemidler, Brug handsker af polyethylen.

#### BESKYTTELSE AF HUD:

Personlige værnemidler,

#### SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Kieler Strasse 131, DE-22 769 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com  
ÜBERARBEITET AM 10 June 2013 3:18 PM DRUCKDATUM 10/06/13 SEITEN 2 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG

## ÅNDEDRÆTSVÆRN:

Ikke påkrævet.

## FORANSTALTNINGER TIL BEGRÆNSNING AF EKSPONERING AF MILJØET:

Det skal sikres

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. OPLYSNINGER OM GRUNDLÆGGENDE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform:	Pasta - cremet
Farve:	Hvid
Lugt:	Svag
Lugtærskel:	Ingen data
pH (brugsopløsning):	Ingen data
pH (koncentrat):	7-8
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	Ingen data
Flammepunkt:	Ingen data
Fordampningshastighed:	Ingen data
Antændelighed (fast stof, luftart):	Ingen data
Øvre/nedre antændelsesgrænser:	Ingen data
Øvre/nedre eksplosionsgrænser:	Ingen data
Damptryk:	Ingen data
Dampmassefylde:	Ingen data
Relativ massefylde:	1 g/cm <sup>3</sup>
Opløselighed:	Ingen data
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:	Ingen data
Selvantændelsestemperatur:	Ingen data
Dekomponeringstemperatur:	Ingen data
Viskositet:	Ingen data
Eksplosive egenskaber:	Ingen data
Oxiderende egenskaber:	Ingen data

### 9.2. ANDRE OPLYSNINGER

Tørstofindhold (vægt%): 11-30%

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. REAKTIVITET

Produktet er stabilt ved de anbefalede opbevarings- og håndteringsbetingelser.

### 10.2. KEMISK STABILITET

Produktet er stabilt ved de anbefalede opbevarings- og håndteringsbetingelser.

### 10.3. RISIKO FOR FARLIGE REAKTIONER

Produktet er stabilt ved de anbefalede opbevarings- og håndteringsbetingelser.

### 10.4. FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS

Undgå lave temperaturer

### 10.5. MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS

Ingen kendte.

### 10.6. FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Kieler Strasse 131, DE-22 769 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB [www.scandipaint.com](http://www.scandipaint.com) E-MAIL [order@scandipaint.com](mailto:order@scandipaint.com)  
ÜBERARBEITET AM 10 June 2013 3:18 PM DRUCKDATUM 10/06/13 SEITEN 3 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG

## 11.1. OPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER

Akut toksicitet - oral: Testdata foreligger ikke.

Akut toksicitet - dermal:

Akut toksicitet - indånding: Testdata foreligger ikke.

Hudætsning/-irritation: Testdata foreligger ikke.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kan irritere øjnene.

Sensibilisering: Vandige produkter indeholder konserveringsmidler, som kan medføre allergiske reaktioner hos sensibiliserede personer.

Mutagenicitet:

Kræftfremkaldende egenskaber:

Reproduktionstoksicitet:

Toksicitet ved en enkelt

eksponering:

Toksicitet ved gentagen eller

langvarig eksponering:

Aspirationsfare:

Andre toksikologiske virkninger:

## 12. MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. TOKSICITET

Testdata foreligger ikke.

### 12.2. PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED

Testdata foreligger ikke.

### 12.3. BIOAKKUMULERINGSPOTENTIAL

Testdata foreligger ikke.

### 12.4. MOBILITET I JORD

Testdata foreligger ikke.

### 12.5. RESULTATER AF PBT- OG VPVB-VURDERING

### 12.6. ANDRE NEGATIVE VIRKNINGER

## 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

### 13.1. METODER TIL AFFALDSBEHANDLING

Spild og rester afleveres til den kommunale opsamlingsplads eller til Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe: H; Affaldsfraktion: 03.22 EAK-kode: 08 04 10

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

### ADR/RID

#### 14.1. UN-NUMMER

-

#### 14.2. UN-FORSENDELSBETEGNELSE (UN PROPER SHIPPING NAME)

-

#### 14.3. TRANSPORTFAREKLASSE(R)

-

#### 14.4. EMBALLAGEGRUPPER

-

Farenummer -

Tunnelrestriktionskode: -

#### 14.5. MILJØFARER

-

### ADN

#### 14.1. UN-NUMMER

-

#### 14.2. UN-FORSENDELSBETEGNELSE (UN proper shipping name)

-

### SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Kieler Strasse 131, DE-22 769 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65

TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com

ÜBERARBEITET AM 10 June 2013 3:18 PM DRUCKDATUM 10/06/13 SEITEN 4 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG

#### 14.3. TRANSPORTFAREKLASSE(R)

-

#### 14.4. EMBALLAGEGRUPPER

-

#### 14.5. MILJØFARER

-

Miljøfare i tankskibe: -  
IMDG

#### 14.1. UN-NUMMER

-

#### 14.2. UN-FORSENDELSBETEGNELSE (UN PROPER SHIPPING NAME)

-

#### 14.3. TRANSPORTFAREKLASSE(R)

-

#### 14.4. EMBALLAGEGRUPPER

-

#### 14.5. MILJØFARER

IMDG Code segregation group: -

#### ICAO/IATA

#### 14.1. UN-NUMMER

-

#### 14.2. UN-FORSENDELSBETEGNELSE (UN PROPER SHIPPING NAME)

-

#### 14.3. TRANSPORTFAREKLASSE(R)

-

#### 14.4. EMBALLAGEGRUPPER

-

#### 14.6. SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR BRUGEREN

### 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

#### 15.1. SÆRLIGE BESTEMMELSER/SÆRLIG LOVGIVNING FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN MED HENSYN TIL SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ

Særlige bestemmelser: Ingen.

#### 15.2. KEMIKALIESIKKERHEDSVURDERING

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

### 16. ANDRE OPLYSNINGER

#### DER ER FORETAGET ÆNDRINGER I

#### FØLGENDE PUNKTER:

-

R-SÆTNINGER: INGEN R-SÆTNINGER.

H-SÆTNINGER: INGEN H-SÆTNINGER.

UDDANNELSE:

#### SCANDIPAINT GmbH & Co KG

ADRESSE Kieler Strasse 131, DE-22 769 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65  
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com  
ÜBERARBEITET AM 10 June 2013 3:18 PM DRUCKDATUM 10/06/13 SEITEN 5 von 2 © SCANDIPAINT GmbH & Co KG