


Wand- en plafond- afwerking

Sfeervolle
bescherming



Uw resultaat telt. Sigma.



Voorbehandeling

Reparatie & Egalisatie	5
Vorstrijkmiddelen & primers	7

Gladde muurverven

Sigmapearl	9-10
Sigmatex	11
Sigmacryl	12
Sigmatin	13
Sigma Spackverf	13
Sigma Isolerend	14
Sigmaresist	15

Decoratieve muurverven

Sigmulto	17
Sigma Kwarts	18
Sigma Putz Matt	18
Sigmawall RF Matt	19

Bescherming voor wanden en plafonds

De kwaliteit van de producten van Sigma staat garant voor het beste resultaat. Een resultaat waar u als vakschilder trots op kunt zijn. Bovendien kunt u bij Sigma rekenen op tal van aanvullende diensten. Van vakkundige adviseurs en kleuren-services tot trainingen en technische ondersteuning. En dat is precies wat Sigma u biedt, professionele producten en diensten die u steeds een goed resultaat garanderen.

Het comfort van de schilder mag niet uit het oog verloren worden. Sigma zorgt ervoor dat de wand- en plafondverven steeds beter worden gemaakt en uiteraard continu voldoen aan de meest actuele (milieu-) wetgevingen. Dit is goed voor het milieu, terwijl de vakschilder bij Sigma kan blijven vertrouwen op uitstekende producteigenschappen en vanzelfsprekend de beste kwaliteit.

Geschikte applicatiemiddelen

Niet alleen de producten, maar ook de te gebruiken schildersgereedschappen bepalen het eindresultaat. Daarom adviseren wij ProGold, onze professionele lijn schildersgereedschappen. Deze gereedschappen zijn uitvoerig getest en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. En omdat ze nauwkeurig zijn afgestemd op Sigma producten kunt u rekenen op een schitterend resultaat.

Voor technische ondersteuning: (0297) 54 18 89

De telefonische hulplijn voor al uw technische vragen. Elke werkdag van 8u tot 17u staat het technisch centrum klaar om u antwoorden te geven op al uw technische vragen. Indien nodig, kan er op afspraak een Commercieel Technisch Adviseur ter plaatse komen. Kijk op sigma.nl voor alle detailinformatie van het Sigma assortiment, waaronder kenmerkbladen.



Een goede voorbereiding is de basis van goed schilderwerk

Algemene voorbereiding

Het verschil tussen geslaagd en minder geslaagd schilderwerk zit voor een deel in de voorbereiding. Met de volgende aanpak krijgt u de perfect voorbereide ondergrond voor een duurzaam resultaat.

Reparaties

Reparaties uitvoeren met reparatiemateriaal zoals ProGold PG 2300, ProGold PG 2500 of Sigma Egalisatiepleister KV. Indien nodig lokaal bijplamuren met Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij. Na de droging van de reparatiewerkzaamheden dient de reparatie in veel gevallen glad geschuurd te worden. De ProGold schuurwijzer helpt bij het bereiken van het beste schuurresultaat.

Raadpleeg vooraf het kenmerkenblad van de toe te passen producten voor de toepassing en de verwerkingsvoorschriften. Deze zijn beschikbaar op sigma.nl en progold.nl of via uw verkoopadviseur.

Ondergrondconditie algemeen

De onbehandelde en behandelde ondergrond dient afgebonden, droog, vetvrij en stofvrij te zijn. Zeer sterk zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Sigmafix Universal.

Licht, matig en onregelmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met 1 laag Sigma Wallprim.



Sigma Egalisatiepleister

Snel afwerkbare pastavormige alkalivrije pleister voor het pleisteren en repareren van nieuwe ondergronden in de prefab-bouw. Geschikt voor prefab-beton, gasbetonelementen en kalkzandsteen.

Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij

Gemakkelijk verwerkbaar

Hoog vullend vermogen

Zeer goede hardheid en watervastheid

Geen neiging tot barstvorming



TIP

Bij reparatie van grotere vlakken, gebruik voor het aanbrengen een ProGold plakspaan, en voor het gladstrijken een ProGold spackmes.

PROGOLD

Fixeren of gronderen

Het al dan niet voorbereiden van een ondergrond is afhankelijk van de staat waarin men een ondergrond aantreft.

Een gezonde ondergrond is droog, stofvrij, niet poederend, niet sterk of onregelmatig zuigend. Wanneer er een gezonde ondergrond wordt aangetroffen is een speciale voorbehandeling veelal niet noodzakelijk. Men kan dan in de meeste gevallen volstaan met 1 of 2 lagen muurverf.

Helaas is dit niet in alle gevallen de praktijk en kunnen speciale voorbehandelingslagen zoals een fixeer of een primer nodig zijn om een mooi egaal resultaat te bereiken.

In sommige gevallen kan zelfs met een dergelijke voorbehandeling een hele verflaag bespaard worden en toch een mooi esthetisch resultaat behaald worden.

Met de fixeer en muurverfprimerlagen van Sigma behaalt u op elke klus het gewenste resultaat.



Voorbehandeling

Sigmafix Universal

Watergedragen voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie. Geschikt voor licht, sterk en onregelmatig zuigende minerale ondergronden. En voor het vastzetten van licht poederende pleisters, reparaties, muurverflagen en geschikt als voorbehandeling van licht poreuze ondergronden.

Sigmafix Universal
Goede hechting van de verflaag
Gemakkelijk verwerkbaar
Geurarm
Waterdampdoorlatend



Sigma WallPrim

Watergedragen semi-dekkende muurverfprimer op basis van acrylaatdispersie. Bestemd als voorbehandeling van onderhoudswerk of nieuw pleisterwerk. Ideaal als eerste laag bij een bij licht tot matig zuigende ondergronden, of als kleine reparaties zijn uitgevoerd. Het zorgt dat baanvorming tot het minimum wordt gereduceerd en een mooi egaal resultaat wordt bereikt. Zelfs geschikt om bestaande baanvorming te reduceren. Ook is Sigma Wallprim geschikt voor reeds geschilderde ondergronden die hinderlijke baanvorming vertonen.

Sigma WallPrim
Vermindert in hoge mate de absorptie(verschillen) van de ondergrond
Verhoogt de open tijd
Semi-dekkend
Gemakkelijk verwerkbaar



TIP

Gebruik bij Sigmafix Universal een ProGold Microfiber verfrol.

PROGOLD

Gladde muurverven

Een ruimte krijgt extra klasse door strakke, glad afgewerkte wanden en plafonds. Bij gladde muurverven zijn verschillende aspecten van belang zoals reinigbaarheid, witheid, dekking en efficiency. Ook esthetische aspecten als kleur, glansgraad

en een egaal eindresultaat zijn van belang om de allermooiste wanden en plafonds te realiseren. Al deze eigenschappen zijn samengebracht in een uitgebreid assortiment gladde muurverven.



Sigmapearl

Sigmapearl Clean

Sigmapearl Clean muurverven, beschikbaar in Matt en Satin, zijn uitstekend reinigbare muurverven, die bestand zijn tegen het intrekken van vlekken. Deze verven zijn na vervuiling goed te reinigen zonder schade aan de verflaag te veroorzaken. Hierdoor is het niet langer nodig om muren over te schilderen als ze vuil worden. Dankzij de

reinigbare eigenschappen wordt de duurzaamheid verlengd, dit resulteert in een verlaging van de onderhoudskosten. De goede reinigbaarheid van lichte tot zwaardere vervuilingen maakt de verf buitengewoon geschikt voor zwaar belaste muren van druk bezochte ruimtes. Deze watergedragen muurverven voor binnen zijn op basis van 100% acrylaatdispersie.



Sigmapearl Clean is toe te passen op minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton, cementgebonden plaatmaterialen en gipsplaten. Daarnaast is het geschikt voor het overschilderen van bestaande verflagen. Door de prettige verwerking en mooie vloei staat Sigmapearl garant voor een fraai esthetisch eindresultaat.

Sigmapearl Clean Matt

Zeer duurzaam

Bestand tegen intrekken van vlekken

Uitstekend reinigbaar

Glanst niet op na reinigen

Uitstekende vloei

certificaat voor toepassing
in de voedingsmiddelenindustrie

Dubokeur

Sigmapearl Clean Satin

Zeer duurzaam

Bestand tegen intrekken van vlekken

Uitstekend reinigbaar

Glanst niet op na reinigen

Uitstekende vloei

ISEGA certificaat voor toepassing
in de voedingsmiddelenindustrie

Dubokeur

Bestand tegen een breed scala van professionele
reinigings- en desinfecteermiddelen en
verscheidene alcoholgels

Sigmapearl Cleaner

Sigmapearl Cleaner is een reinigingsmiddel ontwikkeld voor het reinigen van Sigmapearl Clean Matt en Satin. Het verwijdert eenvoudig hardnekkige vlekken die niet met water verwijderd kunnen worden, zonder de verflaag te beschadigen.

Informatie over het gebruik van de Cleaner staat op het kenmerkblad van Sigmapearl Clean Matt en Sigmapearl Clean Satin.



Easy Clean Technology

De Easy Clean Technology is speciaal ontwikkeld voor de reinigbare muurverven van Sigma. Het voorkomt dat vuil en vetten doordringen in de verflaag. Vervuilingen zijn hierdoor eenvoudig te verwijderen met water en zeep, zonder de technische en esthetische eigenschappen van de verflaag te beïnvloeden. In de Easy Clean Technology maakt Sigma gebruik van de juiste mix van grondstoffen en vuilafstotende eigenschappen gecombineerd met een zeer duurzaam bindmiddel.



Dubokeur en ISEGA keurmerk

Sigmapearl Clean Matt en Satin hebben het DUBOkeur en ISEGA keurmerk. Met het ISEGA keurmerk zijn de producten ook geschikt voor toepassing in ruimtes waar HACCP richtlijnen worden gehanteerd (horeca en voedingsmiddelenindustrie). HACCP is een methode om te testen of een ruimte voldoet aan hygiënische eisen. Het DUBOkeur is een keurmerk wat aantoont dat Sigmapearl Clean Matt en Satin tot de meest milieuvriendelijke muurverven voor binnen behoren.

DUBOKEUR®



Sigmapearl



Sigmapearl Shield 2K Satin

In situaties waar zwaardere mechanische belasting en chemische vervuilingen voorkomen heeft Sigma een watergedragen 2 componenten product. Dit product is zwaar te belasten en kan ook zeer goed gereinigd worden.

Sigmapearl Shield 2K Satin
Zeer goede slijtvastheid
Bestand tegen mechanische belasting
Kras-, slag- en stootvast
Goede chemicaliënbestandheid
Desinfecterend te reinigen
Zeer goed reinigbaar

Sigmapearl Plafond Supermatt

Supermatte watergedragen plafondverf met DustProof Technology™ op basis van een oplosmiddelvrije kunstharstdispersie. Ook geschikt voor de afwerking van muren indien een zeer matte uitstraling gewenst is. Zowel toepasbaar op gladde als gestructureerde ondergronden. Door de DustProof Technology™ zal stof zich niet aan het oppervlak hechten en blijft een wit plafond langer wit.

Sigmapearl Plafond Supermatt
Zeer geringe stof aanhechting door DustProof Technology™
Zeer hoge dekking
Zeer gemakkelijk verwerkbaar
Zeer matte uitstraling

TIP

Door strijklicht is baanvorming extra zichtbaar op plafonds. Gebruik Sigma WallPrim om baanvorming te voorkomen of om aanwezige baanvorming sterk te reduceren.

Sigmapearl Cleaner

Sigmapearl Cleaner is een reinigingsmiddel ontwikkeld voor het reinigen van Sigmapearl Shield 2K Satin. Het verwijdert eenvoudig hardnekkige vlekken die niet met water verwijderd kunnen worden, zonder de verflaag te beschadigen.



Informatie over het gebruik van de Cleaner staat op het kenmerkblad van Sigmapearl Shield 2K Satin.

DustProof Technology

Sigmapearl Plafond Supermatt maakt gebruik van een unieke technologie: Dustproof. Deze technologie heeft het vermogen om actief stofdeeltjes af te stoten. Zo behoudt de muur langer zijn oorspronkelijke kleur en is overschilderen minder vaak nodig.



Sigmatex Superlatex



Hoogwaardige, universele, watergedragen, oplosmiddelvrije muurverf voor binnen en buiten op basis van kunstharisdispersie. Voor het schilderen van min of meer poreuze (veelal

steenachtige) ondergronden die voldoende droog en afgebonden zijn, zoals pleisterwerk, metselwerk, beton, gipsplaten, vezelcement en het overschilderen van oude muurverflagen.

Sigmatex Superlatex Matt

Universeel toepasbaar zowel binnen als buiten

Schrobvast (klasse 1, EN13300)

Zeer gemakkelijke verwerking

Hoogwaardig eindresultaat

Kwast, roller en spuit

Dubokeur

Sigmatex Superlatex Satin

Universeel toepasbaar zowel binnen als buiten

Schrobvast (klasse 1, EN13300)

Zeer gemakkelijke verwerking

Hoogwaardig eindresultaat

Kwast, roller en spuit

Dubokeur

Sigmatex Superlatex Semi-Gloss

Universeel toepasbaar zowel binnen als buiten

Schrobvast (klasse 1, EN13300)

Zeer gemakkelijke verwerking

Hoogwaardig eindresultaat

Kwast, roller en spuit

Het DUBOkeur is een keurmerk wat aantoont dat een bouwproduct tot de meest milieuvriendelijke producten in een bepaalde toepassing behoort. Aan de hand van een milieukundige Levenscyclusanalyse (LCA) wordt op een onafhankelijke en wetenschappelijk wijze aangetoond hoe een product op gebied van duurzaamheid scoort t.o.v. soortgelijke producten.

DUBOKEUR®

Sigmacryl



Sigmacryl Universal Matt is een matte muurverf voor binnen. Deze muurverf is glad van structuur en heeft uitstekende verwerkingseigenschappen. Sigmacryl Universal Matt vloeit goed en geeft een fraai mat eindresultaat.

Sigmacryl Decq Matt is een hoogdekkende, matte muurverf die uitstekend dekt en egaal droogt. Zeer geschikt voor het schilderen van grote oppervlakken.

Sigmacryl Spray Matt is een verspuitbare muurverf die minimale overspray combineert met een perfect dekkend eindresultaat. Geschikt voor alle gangbare spuitapparatuur.

Sigmacryl Universal Matt

Mooi esthetisch eindresultaat

Zeer gemakkelijk verwerkbaar

Eenvoudig esthetisch bij te werken

Kwast, rol en verspuitbaar

Dubokeur

Sigmacryl Decq Matt

Zeer hoge dekking

Mooi esthetisch eindresultaat

Gemakkelijke verwerking

Sigmacryl Spray Matt

Minimale overspray

Geschikt voor alle gangbare spuitapparatuur

Narollen overbodig

Zeer goede dekking

Het DUBOkeur is een keurmerk wat aantoont dat een bouwproduct tot de meest milieuvriendelijke producten in een bepaalde toepassing behoort. Aan de hand van een milieukundige Levenscyclusanalyse (LCA) wordt op een onafhankelijke en wetenschappelijk wijze aangetoond hoe een product op gebied van duurzaamheid scoort t.o.v. soortgelijke producten.

DUBOKEUR®

Gladder muurverven

Sigmatin

Sigmatin DGL Matt is een watergedragen muurverf voor binnen. Het is een degelijke verf die oplosmiddel- en emissievrij is. Sigmatin DGL Matt verwerkt soepel, dekt goed en geeft muren een frisse aanblik.

Sigmatin DGL Matt
Gemakkelijk verwerkbaar
Goede dekking
Degelijke kwaliteit



Sigma Spackverf

Wanden en plafonds behandeld met spuitpleister zijn erg mooi. Ze vragen echter op den duur om onderhoud. Sigma Spackverf Semi-Matt is een watergedragen verf die bij uitstek geschikt is voor het schilderen van wanden en plafonds die oorspronkelijk behandeld zijn met spuitpleister. Het product is weinig vullend, waardoor de structuur van de spuitpleister zichtbaar blijft. Sigma Spackverf Semi-Matt heeft een lange open tijd waardoor de overlap bij de verschillende rolbanen, de zogenaamde baanbontheid, na droging niet meer zichtbaar is. Met een fraai mat eindresultaat is Sigma Spackverf Semi-Matt een mooie, kwalitatieve afwerking voor elke spuitpleister.

Sigma Spackverf Semi-Matt
Goede dekking
Lange open tijd
Voorkomt baanbontheid
Structuurbehoud van de ondergrond



Sigma Isolerend



Sigma heeft producten ontwikkeld met isolerende eigenschappen om wanden en plafonds met doorslaggevende verontreinigingen naar wens af te werken. Zo isoleren deze producten vlekken in de ondergrond en maakt deze onzichtbaar.

Sigma Renova Isotop Primer is een watergedragen isolerende primer op basis van speciale acrylaatdispersies. Deze primer is geschikt als eerste laag voor op sterk vervuilde ondergronden, daarna kan deze afgewerkt worden met de Sigma Renova Isotop. Bij een licht vervuilde ondergrond kunt u na voorbehandeling met Sigma Renova Isotop Primer met een watergedragen muurverf naar keuze afwerken.

Sigma Renova Isotop is een matte, watergedragen, isolerende muurverf voor binnen op basis van speciale acrylaatdispersies. Isoleert diverse soorten vervuiling op pleisterwerk, schuurwerk, metselwerk, gipskarton, boardplaten, houtvezelplaten en glasweefselssystemen.

Sigma Renomat is een matte isolerende renovatieverf op basis van oplosmiddelhoudende alkydhars. Deze muurverf is uitermate geschikt voor het isoleren van nicotine-aanslag, rook- en roetaanslag en waterkringen.

Sigma Renova Isotop Primer
Isoleert doorslaggevoelige verontreinigingen
Semi-transparant
Veelal volstaat 1 laag voor Isolatie*
Zeer lichte verwerking

* Een extra laag Sigma Renova Isotop Primer kan noodzakelijk zijn bij zeer sterke vervuilingen.

Sigma Renova Isotop Matt
Goed isolerend vermogen
Uitstekende dekking
Hoge witheid
Licht verwerkbaar

Sigma Renomat Matt**
Zeer goed isolerend vermogen
Hoge dekkraft
Goede hechting op licht poederende ondergronden
Weinig gevoelig voor zuigingsverschillen op gerepareerde ondergronden
Tevens geschikt als eindafwerkingslaag

** Voor het professioneel verwerken van dit product geldt een speciale ontheffing bij de Arbeidsinspectie.

Sigmaresist

Sigmaresist Immun Matt is een matte, watergedragen, zeer goed reinigbare binnenmuurverf op basis van 100% acrylaatdispersie en innovatieve zilverionen-technologie. Hierdoor is de verffilm ook bestand tegen bacteriën en uitermate geschikt voor gebruik in de medische wereld.

Sigmaresist Fungi Matt is een matte, watergedragen, schimmelresistente muur-en plafondverf gebaseerd op een acrylaatdispersie. Uitermate geschikt voor het afwerken van binnenwanden in ruimtes met een hoog relatief vochtigheidsgehalte zoals sanitaire ruimtes, voedingsmiddelenindustrie, grootkeukens, brouwerijen, bakkerijen, enz.



Sigmaresist Immun Matt

Zeer goed reinigbaar zonder opglanzen

Hardnekkige vervuiling kan goed verwijderd worden met Sigmapearl Cleaner

Goed bestand tegen de meest voorkomende desinfectiemiddelen

ISEGA certificaat voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie

Bestand tegen aantasting door bacteriën

Goede dekking

Zeer gemakkelijk verwerkbaar

Sigmaresist Fungi Matt

Ideaal voor ruimtes met kortstondig hogere vochtproductie

Bestand tegen aantasting van schimmels (zie beschikbare testrapporten)

Zeer goede dekking

ISEGA certificaat voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie



Decoratieve muurverven

Voor decoratieve afwerkingen heeft Sigma sinds jaar en dag verschillende hoogwaardige producten. Voor ruimten waarin licht, structuur en vorm een belangrijke rol spelen zijn talloze effecten mogelijk.

Met een ruime keuze uit structuurmuurverven, decoratieve interieurverven en sierpleisters kunnen speciale wensen en ideeën voor vertrekken gerealiseerd worden. Zo krijgen wanden een eigen karakter.



Decoratieve muurverven

Voor effecten en accenten

Sigmulto systemen

De producten uit het Sigmulto assortiment staan voor hoogwaardige decoratieve wandafwerking. Wilt u voor uw klant een sfeer creëren die verder gaat dan kleur alleen, dan biedt Sigmulto talloze mogelijkheden. Variatie is het sleutelwoord. Door accenten aan te brengen of grote vlakken karakter te geven, wordt de sfeer in ruimtes persoonlijk en uniek. Door te spelen met contrasten in licht en structuur creëert u wanden die uitblinken in kwaliteit, duurzaamheid en originaliteit.

Sigmulto is ideaal voor professionele gebruikers die hoogwaardige technische kwaliteit willen combineren met kleurrijke creatieve mogelijkheden.

Voor een zilver-metaal effect

Spelend met reflectie levert Sigmulto Metallic Satin schitterende resultaten. Deze metallic interieurverf is perfect toe te passen als accent. Een muur of een onderdeel van een ruimte afgewerkt met één van de 36 beschikbare metallic kleuren geeft een uniek lichtspel.

Sigmulto Metallic Satin

Fraai zilver-metaal effect

Uitstekende dekkracht

Snelle verwerking

Schrobvast (Klasse 1, EN13300)

Eenvoudig te verwerken



Voor een schaduwwerking en fluwelen uitstraling

Voor een fluweelzachte afwerking is er Sigmulto Effino Supermatt. Deze supermatte muurverf geeft door zijn schaduwwerking en fluwelen uitstraling een subtiel maar rijk karakter aan uw binnenmuren. Keuze uit maar liefst 108 kleuren.

Sigmulto Effino Supermatt

Subtiel schaduweffect

Camoufleert kleine oneffenheden in de ondergrond

Schrobvast (Klasse 2, EN13300)

Ook te gebruiken als afwerking van glasweefsel met een fijn dessin



Voor een marmer- of stucco effect

Met de decoratieve pleister Sigmulto Stucco, beschikbaar in 48 kleuren, bereikt u een variëteit aan sprekende en sjeke marmer of stucco effecten.

Sigmulto Stucco Matt

Marmer effect met rol en spaan en stucco effect met de spaan

Grote tijdswinst: stucco effect realiseerbaar in slechts 2 bewerkingen

Lange open tijd

Eenvoudig te verwerken



Decoratieve muurverven

Voor een grofkorrelige structuur

Sigma Kwarts

Voor een matte afwerking met een grofkorrelige structuur

Binnenmuren zijn na behandeling met Sigma Kwarts Matt goed wasbaar en nat schrobbaar. Ook kan met een kwartsverf lichte ondergrondsverschillen verbloemen door de korrelige structuur.



Sigma Kwarts Matt

Fijnkorrelige structuur

Hoge slijt- en stootvastheid

Wasbaar en nat schrobbaar

Gemakkelijke verwerking

Sigma Putz Matt

Het Sigma Putz Matt assortiment bestaat uit sierpleisters voor het afwerken van wanden waaraan hoge eisen worden gesteld. Het versterkt kwetsbare ondergronden, heeft een grote slag-, stoot- en krasvastheid en is helderwit. Voor de gewenste structuur is Sigma Putz Matt verkrijgbaar in drie korrelgroottes, 1, 1,5 en 2 millimeter. Met Sigma Putz Matt gaan duurzaamheid en schoonheid hand in hand. Daarom is deze sierpleister bij

uitstek geschikt voor utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, zorg instellingen of schouwburgen. Door zijn rustieke, open structuur wordt Sigma Putz Matt ook gebruikt voor het decoratief afwerken van woningen. Het product kan zowel binnen als buiten worden toegepast, en is met een spaan of met spuitapparatuur aan te brengen. Sigma Putz Matt staat altijd voor een strak en duurzaam eindresultaat.



Sigma Putz Matt

Decoratief rustiek structuureffect

Slag-, stoot- en krasvast

Soepel verwerkbaar

Waterdampdoorlatend



Decoratieve muurverven

Voor een Rauhfaserstructuur

Sigmawall RF Matt

Voor het op decoratieve wijze afwerken van wanden en plafonds is deze matte muurverf met rauhfaserstructuur een goede keuze. Eén bewerking is voldoende voor een fraai eindresultaat. Sigmawall RF

Matt is zeer geschikt voor gestukadoorde wanden en plafonds, gladde betonoppervlakken, blauwpleisterwerk, gipspanelen en andere vlakke ondergronden.



Sigmawall RF Matt

Muurverf met rauhfaser-structuur

Ideaal voor spuitapplicatie

In één bewerking gereed

Voor vlakke ondergronden

Sigma staat waar u voor staat. Dat kan een prachtig afgerond project zijn, kostenefficiënt onderhoud, esthetisch én functioneel kleuradvies, maar evengoed een strak gelakte voordeur. Dus luisteren en leren we, en werken we dagelijks aan producten en diensten die u helpen het beste uit uzelf te halen. Zo wordt ieder project een succes. Van groot tot klein. Onze kennis delen we graag en actief met u. Of het nu gaat over techniek, materiaal, kleur of duurzaam onderhoud. En we blijven ons voortdurend verbeteren. Dus investeren we continu in slimme, toekomstgerichte oplossingen. Dit alles met maar één doel voor ogen: een resultaat waar u trots op kunt zijn. Nu en straks. Keer op keer.

Uw resultaat telt. Sigma.



PPG Coatings Nederland B.V.

Sigma Coatings Nederland Postbus 42 1420 AA Uithoorn

T (0297) 54 19 11 info@sigma.nl www.sigma.nl

Customer Service Informatie & Documentatie T (0297) 54 13 69

Customer Service Verkoop T (0297) 54 18 80

Technisch Centrum T (0297) 54 18 89